

Houten roostering voor vloeren:

Maximale overspanning van vloeren zonder harde vloerbedekking (eigen gewicht 0.5 kN/m²)
uitgedrukt in m. (Doorbuigingscriterium : overspanning/350)

Hart op hart afstand [mm]	Balken 63 x 150 [m]	Balken 63 x 175 [m]	Balken 75 x 225 [m]
300	3.30	3.90	5.30
400	3.00	3.50	4.80
600	2.70	3.10	4.20

Teneinde trillingen te beperken raadt het WTCB aan de maximale overspanningen verder te
beperken tot volgende waarden:

Hart op hart afstand [mm]	Balken 63 x 150 [m]	Balken 63 x 175 [m]	Balken 75 x 225 [m]
300	3.00	3.50	5.30
400	2.80	3.20	4.50
600	2.40	2.80	3.80